

# Werkpostfiche

## Dienst: Consultatie gastro-enterologie

LUIK 1: Enkel in te vullen voor/door stagiair, jobstudent of uitzendkracht:

<b>GEGEVENS GEBRUIKER</b>	NAAM ONDERNEMING	GZA vzw
	ADRES	Oosterveldlaan 22 – 2610 Wilrijk
	☎ + ondernemingsnr	03 443 39.90- 428 651 017
<b>GEGEVENS UITZENDBUREAU/ SCHOOL</b>	NAAM	
	ADRES	
	CONTACTPERSOON + ☎	
<b>GEGEVENS</b> <input type="checkbox"/> <b>STAGIAIR/</b> <input type="checkbox"/> <b>UITZENDKRACHT</b> <input type="checkbox"/> <b>JOBSTUDENT</b>	NAAM, VOORNAAM	
	GEBOORTEDATUM,	<input type="checkbox"/> jonger dan 18 jaar
	KWALIFICATIE:	
	HANDTEKENING DATUM	

Taakomschrijving (in te vullen door DV): Indien stage:  Kijkstage  Werkstage

Het is verboden stagiairs en jobstudenten taken te laten uitvoeren waaraan de hieronder in het cursief vermelde risico's verbonden zijn tenzij onontbeerlijk voor de beroepsopleiding en indien jonger dan 18 jaar in het bijzijn van een ervaren werknemer. Rijden met een voertuig met rijgeschiktheidsattest is verboden.

De stagiair is verplicht om voor de aanvang van zijn stage een medisch attest aan GZA Stages te bezorgen.

LUIK 2: RISICOANALYSE: 'Voor wie' (gebruik afkorting van functie) is het risico van toepassing?: ■

Functie	Afkorting	Functie	Afkorting
■ dienstverantwoordelijke	DV	■ bediende	bed
■ verpleegkundige/ zorgkundige	vpk	<input type="checkbox"/> andere: .....	
■ logistieke	log	<input type="checkbox"/> andere: ...	

Risico inherent aan functie	Voor wie	Risico inherent aan functie	Voor wie
<input type="checkbox"/> ploegenarbeid		<input type="checkbox"/> contact met warme / koude oppervlaktes	
<input type="checkbox"/> nachtarbeid		<input type="checkbox"/> werken in koude/warme ruimtes	
■ val op begane grond	allen	<input type="checkbox"/> lawaai	
■ tillen van zware lasten	vpk	<input type="checkbox"/> werken op hoogte (>2m)	
■ tillen van personen	vpk	<input type="checkbox"/> elektriciteit	
<input type="checkbox"/> aanraking scherpe voorwerpen		<input type="checkbox"/> veelvuldig geknield zitten	
■ beeldschermwerk (>4u/dag)	allen	<input type="checkbox"/> werken met gevaarlijke machines	
■ psychosociale belasting	allen	<input type="checkbox"/> vallende voorwerpen (hoofd/voeten)	
<input type="checkbox"/> lasers		<input type="checkbox"/> contact met stof of poeder	
<input type="checkbox"/> infrarood-stralen		<input type="checkbox"/> spatten gloeiend metaal	
<input type="checkbox"/> ultraviolet-stralen (bv lassen)		<input type="checkbox"/> trillingen	
ioniserende stralen: <input type="checkbox"/> isotopen ■ X-stralen	vpk	<input type="checkbox"/> bediening van voertuig met rijgeschiktheidsattest	

Risico chemische agentia	Voor wie	Risico biologische agentia	Voor wie
■ ontsmettingsproduct	allen	■ contact bloed	vpk
<input type="checkbox"/> reinigingsproduct		■ contact lichaamsvochten	vpk
<input type="checkbox"/> cytostatica			
<input type="checkbox"/> gassen / inhalatieanesthetica			
■ brandgevaarlijke producten	allen		
■ andere gezondheidsgevaarlijke producten	log, vpk		

# Werkpostfiche

## Dienst: Consultatie gastro-enterologie

### PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

<input checked="" type="checkbox"/> overall, broek, jas, schort	<input checked="" type="checkbox"/> handschoenen	<input type="checkbox"/> oorbescherming	<input checked="" type="checkbox"/> loodbescherming (schort, schildklier, bril)
<input type="checkbox"/> veiligheidsschoenen	<input checked="" type="checkbox"/> mondmasker	<input type="checkbox"/> veiligheidsharnas	<input type="checkbox"/> lasbescherming (schort, scherm/bril)
<input checked="" type="checkbox"/> veiligheidsbril	<input checked="" type="checkbox"/> ademhalingsbescherming	<input type="checkbox"/> veiligheidshelm/stootpet	<input type="checkbox"/> signalisatiekledij
<input checked="" type="checkbox"/> veiligheidshandschoenen	<input type="checkbox"/> spatbril	<input type="checkbox"/> kniebeschermers	
	<input type="checkbox"/> laserbril	<input type="checkbox"/> koudekledij	

### GEZONDHEIDSTOEZICHT: IN TE VULLEN DOOR ARBEIDSGENEESHEER






gezondheidstoezicht	<input type="checkbox"/> jonger dan 18 jaar (stagiair), <input checked="" type="checkbox"/> infectierisico, <input checked="" type="checkbox"/> manueel hanteren van lasten/patiënten <input checked="" type="checkbox"/> ioniserende stralen	Allen  Vpk, log
Vereiste inenting	Tetanus Hepatitis B Tuberculinetest Andere: rubella	 DV, vpk, log Allen
Preventiemaatregel inzake moederschapsbescherming	Onmiddellijke werkverwijdering indien geen aangepast werk ovv contact ioniserende stralen Werkverwijdering op 6 maanden indien geen onmiddellijke werkverwijdering noodzakelijk Toegang tot bepaalde diensten verboden Andere:	Vpk, log Vpk, log

### Specifieke Instructies:

- procedures mbt producten met gevaarlijke eigenschappen
- procedure elektrisch huishoudelijke apparaten
- procedure arbeids(prik/spat)ongevallen
- handhygiëne
- procedure afval
- isolatiemaatregelen en standaardvoorzorgsmaatregelen infectierisico
- procedure brandpreventie en evacuatie
- dragen dosimeter
- intern noodplan
- gebruik ergonomische hulpmiddelen
- extern noodplan
- radioprotectie
- agressiebeleid
- werken met desinfectietoestel

### Specifieke opleiding nieuwe medewerker (NM) / interimaris (I)

- e-learning preventie (NM/I)
- agressie (NM)
- BA4/BA5 (NM/I)
- eerste interventieploeg (NM)
- ergonomie (NM)
- stralingsbescherming (NM/I)
- tweede interventieploeg (NM)
- vorkheftruck (NM/I)
- Mobiele AgressieGroep (DV)

<p>Roken enkel in rokershut</p> 	<p>Neem naaldcontainer mee en overvul deze niet</p> 	<p>Tel interne bewaking: 1001 Vragen ergonomie: reppers of <a href="mailto:ergonomie@gza.be">ergonomie@gza.be</a> Psychosociale interventie: TSP of vertrouwenspersonen (zie GZA Portaal)</p>	<p>Bewaar de orde. Enkel rollend materiaal toegelaten in gang. Alles aan 1 kant!</p> 
<p>1) Kalm blijven 2) Melden: 99, brandmeldknop, omgeving verwittigen 3) Blussen 4) Evacueren 5) Geen liften gebruiken</p> 		<p>Heb aandacht voor waarschuwingsborden schoonmaak</p> 	
<p>Vermijd ioniserende straling Respecteer loodafscherming en hou afstand Verlaat de ruimte Wanneer er een RX-foto wordt genomen</p> 			
<p>Meld elk defect onmiddellijk</p>			

<p>Naam en handtekening preventieadviseur</p> <p><b>Jos Peeters</b> Manager preventie, veiligheid en milieu GZA VZW</p>	<p>Naam en handtekening arbeidsarts - IDEWE</p> <p>Dr. L. MAESEN Arb.arts - arbeidsgeneesheer GZA Ziekenhuizen</p>	<p>Naam en handtekening verantwoordelijke</p> <p><b>Herman Van der Musselle</b> Directeur zorg en strategie GZA Ziekenhuizen</p>	<p>Naam en handtekening verantwoordelijke</p>	<p>Naam en handtekening verantwoordelijke</p>
---	--	--	---	---