

Beste zorgverlener,

*In verschillende ziekenhuizen en in uiteenlopende situaties werd aangetoond dat het gebruik van de checklist "veilige heekunde" gepaard gaat met een aanzienlijke daling van het aantal complicaties ten gevolge van heekundige ingrepen.*

*De federale overheid lanceerde dit jaar daarom een campagne om het gebruik van deze checklist te promoten. Aan de ziekenhuizen wordt de terug-koppeling gevraagd van cijfers over de mate waarin de checklist binnen de instelling ook effectief wordt toegepast.*

*Omdat ook GZA Ziekenhuizen hieraan actief wil deelnemen, vragen wij hiervoor jouw medewerking.*

## GZA

- Dr. Luc Van Looy  
[luc.vanlooy@gza.be](mailto:luc.vanlooy@gza.be)
- Dr. Nele Beeckman  
[nele.beeckman@gza.be](mailto:nele.beeckman@gza.be)
- Annelies Holvoet  
[annelies.holvoet@gza.be](mailto:annelies.holvoet@gza.be)

## Campus Sint Augustinus

- Dr. Paul Vercruysse  
[paul.vercruysse@gza.be](mailto:paul.vercruysse@gza.be)
- Greet Rose  
[greet.rose@gza.be](mailto:greet.rose@gza.be)

## Campus Sint Vincentius

- Dr. Frank Declau  
[frank.declau@gza.be](mailto:frank.declau@gza.be)
- Yves Dillen  
[yves.dilen@gza.be](mailto:yves.dilen@gza.be)

## Campus Sint Jozef

- Dr. Christophe Olyslaegers  
[christophe.olyslaegers@gza.be](mailto:christophe.olyslaegers@gza.be)
- Saskia Vallaey  
[saskia.vallaey@gza.be](mailto:saskia.vallaey@gza.be)

campus Sint-Augustinus  
Oosterveldlaan 24  
BE-2610 WILRIJK  
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius  
Sint-Vincentiusstraat 20  
BE-2018 ANTWERPEN  
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef  
Molenstraat 19  
BE-2640 MORTSEL  
tel. + 32 3 444 12 11



[www.gzaziekenhuizen.be](http://www.gzaziekenhuizen.be)

0000/313/5 - © GZA - juli 2013

# Checklist Veilige heekunde

# Procedure

De checklist bestaat uit drie delen: vóór de inductie van de anesthesie (sign in), vóór de huidincisie (time out) en vóór de patiënt de zaal verlaat (sign out).

Bij elk deel zijn verschillende teamleden aanwezig. Elke stap moet luidop bevestigd worden door de betrokken teamleden.

De sign in vindt plaats in aanwezigheid van minstens de verpleegkundige en de anesthesist. In deze fase bevestigen zij de identiteit van de patiënt en de kant van de operatie. Daarnaast overlopen zij mogelijke risicosituaties.

De time out vindt plaats in aanwezigheid van de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg. Bij time out wordt nagekeken of het hele aanwezige team elkaar kent en wordt de identiteit van de patiënt en de kant van de operatie (nogmaals) bevestigd. Ook steriliteit, aanwezigheid van materiaal en antibioticaprofylaxe komen aan bod.

De sign out vindt plaats in aanwezigheid van de verpleegkundige, de anesthesist en de chirurg. Bij sign out wordt de registratie van de ingreep overlopen, de etikettering van eventuele biopsies gecontroleerd en wordt er gekeken naar de telling van instrumenten, compressen en naalden.

# Accreditatie

De standaarden voor het bekomen van een ziekenhuisbrede accreditatie vereisen dat de checklist gebruikt wordt bij alle ingrepen, zonder uitzondering.

# Concreet

De uitgebreide procedure “Veilige Heelkunde” kan je vinden op het portaal onder de rubriek artsen.

| Vóór de inductie van de anesthesie<br>(minstens verpleegkundige en anesthesist)   | Vóór de huidincisie<br>(verpleegkundige, anesthesist en chirurg)   | Vóór de patiënt de zaal verlaat<br>(verpleegkundige, anesthesist en chirurg)   |
|---|--|--|
| <p>Heeft de patiënt zijn naam en geboorte datum gezegd en zijn toestemming gegeven?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen      <input type="checkbox"/> geen communicatie mogelijk</p>  | <p>Zijn de leden van het operatieteam bekend?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p>Is de ingreep juist geregistreerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  |
| <p>Heeft de patiënt de ingreep genoemd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   | <p>Zijn de naam en de geboortedatum van de patiënt bevestigd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p>Zijn de gazen en de deppers geteld?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   |
| <p>Heeft de patiënt de te opereren kant aangeduid en is deze gemarkeerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen      <input type="checkbox"/> N.V.T.</p> <p><i>Is de patiënt nuchter (eten en drinken)?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p>Zijn de ingreep en de te opereren kant bevestigd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   | <p>Zijn de instrumenten geteld?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  |
| <p>Heeft de patiënt gekende allergieën?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   | <p>Is de antibiotica profylaxe tijdig toegediend?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p>Zijn de naalden geteld?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   |
| <p>Anamnese en klinisch onderzoek gecontroleerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p><b>Voor de chirurg</b><br/>Zijn er niet-routine stappen te verwachten?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> <p><i>Welk is het verwachte bloedverlies?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Vermeld      <input type="checkbox"/> N.V.T.</p> | <p>Zijn er biopsies genomen?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> <p>Zo ja, is de identificatie van het biopt in orde?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen      <input type="checkbox"/> N.V.T.</p> |
| <p>Zijn het materiaal en de implantaten door de verpleegkundige gecontroleerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> <p>Is de (spoed)medicatie en het anesthesietoestel (incl. aspiratie) gebruiksklaar?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  | <p>Is het nodige materiaal aanwezig?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   | <p>Zijn er uitrustingsproblemen te melden?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   |
| <p>Is de saturatiemeter aangesloten en functioneel?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> <p><i>Zijn er intubatieproblemen te verwachten?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> <p><i>Moeten er extra IV-toegangswegen en vloeistoffen worden voorzien?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p> | <p>Is het nodige beeldmateriaal beschikbaar?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen      <input type="checkbox"/> N.V.T.</p>  | <p>Zijn de essentiële postoperatieve aandachtspunten genoteerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>  |
|   | <p><b>Voor de anesthesist</b><br/><i>Zijn er specifieke aandachtspunten?</i></p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   |  |
|   | <p><b>Voor de verpleegkundige</b><br/>Is de steriliteit gecontroleerd?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja      <input type="checkbox"/> Neen</p>   |  |