

Toediening Transfusie Volwassenen

Tijdens uw opname in het ziekenhuis bestaat de kans dat u bloed toegediend moet krijgen via een zogenaamde bloedtransfusie. Als patiënt hebt u het recht om voorafgaand aan iedere medische tussenkomst gedetailleerde informatie te bekomen, zodat u hiermee op weloverwogen wijze zou kunnen instemmen. Met deze folder willen wij u alle relevante informatie geven over de bloedtransfusie. Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen hebben, leg deze dan voor aan uw behandelend arts!

Waarom is een transfusie nodig?

Dagelijks worden in België honderden transfusies uitgevoerd. Het betreft onder andere transfusie bij slachtoffers van ongevallen, bij patiënten die een operatie ondergaan, alsook bij patiënten die behandeld worden voor chronische bloedarmoede.

Een transfusie bestaat uit het toedienen van rode bloedcellen, plasma of bloedplaatjes. Dit is afhankelijk van de aanwezige tekorten.

Bloedtransfusies worden enkel door uw arts voorgeschreven wanneer het noodzakelijk is. Uw arts doet dit echter niet zonder uw toestemming (tenzij er sprake is van een acute situatie). Om u te helpen tot een weloverwogen keuze te komen, zal uw arts u vooraf duidelijk inlichten over:

- de reden van de transfusie;
- de risico's die aan de transfusie verbonden zijn;
- de risico's die ontstaan wanneer u niet instemt met een transfusie;
- eventuele alternatieven voor de bloedtransfusie (indien mogelijk)

Hoe verloopt zo'n transfusie?

Na een grondige controle van uw bloedgroep en geschiktheid van het bloedproduct, zal dit bloedproduct via een infuus in een bloedvat worden toegediend. De duur van de transfusie varieert van een half uur tot 4 uur afhankelijk van het bloedproduct.

Hoe veilig is een transfusie?

Om bloedtransfusies zo veilig mogelijk te maken, werden de volgende maatregelen genomen:

- Alleen gezonde mensen kunnen bloed afstaan en bloeddonor worden.
- Het donorbloed wordt zorgvuldig getest met de meest geavanceerde technieken om het risico voor bloed overdraagbare infecties zo klein mogelijk te houden. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust blijft dat er altijd, ondanks de zorgvuldige testen, een uiterst klein risico blijft bestaan op besmetting.
- Het is belangrijk dat het bloed dat iemand toegediend krijgt, bij hem of haar 'past'. Daarom nemen wij bloed af om vooraf de bloedgroep vast te stellen. Als de patiënt nog geen bloedgroepkaart heeft, zal dit gebeuren aan de hand van twee

onafhankelijk van elkaar genomen bloedstalen. Sommige mensen hebben afweerstoffen tegen bloedcellen van anderen in hun bloed. Deze stoffen kunnen gevormd zijn bij een zwangerschap of bij een vroegere bloedtransfusie. Als dat het geval is, kan het soms langer duren voor er 'passend' bloed wordt gevonden.

- Ten slotte zal de verpleegkundige, voordat u een bloedtransfusie krijgt, steeds controleren of het zakje bloed in kwestie inderdaad voor u bestemd is.

Bijwerkingen van een transfusie?

Reacties op een bloedtransfusie kunnen optreden, maar zijn gelukkig niet frequent. Dergelijke reacties variëren van mild tot ernstig: bijvoorbeeld koorts, rillingen, jeuk en/of rode huiduitslag, bloeddrukval, benauwdheid,... . Om eventuele bijwerkingen vlug op te sporen en tijdig te behandelen, zal de verpleegkundige tijdens de transfusie op vaste tijdstippen de bloeddruk, pols en temperatuur controleren.

Kosten voor een transfusie?

De globale kosten voor de transfusie (inclusief de laboratoriumtesten uitgevoerd om de geschiktheid van het donorbloed te bepalen) zijn voor het grootste deel ten laste van het ziekenfonds. Heel zelden zijn uitgebreidere testen nodig om geschikt donorbloed te vinden, waarvoor een groter bedrag aan de patiënt wordt aangerekend. In die gevallen zal de behandelende arts dit steeds met u bespreken.

Kan ik een transfusie weigeren?

Ja, dat kan u. Bedenk daarbij wel dat er over het algemeen weinig andere mogelijkheden zijn. Sommige operaties of behandelingen kunnen zelfs niet worden uitgevoerd zonder een bloedtransfusie. Het weigeren van een bloedtransfusie kan een groter risico betekenen voor uw gezondheid dan een bloedtransfusie ontvangen. Bespreek uw twijfels ten aanzien van de transfusie tijdig met de arts die u behandelt.

Opgelet: Indien u een transfusie weigert, meld dit dan onmiddellijk aan uw behandelend arts. Zolang u uw (weigerings)beslissing niet kenbaar maakt, zal uw arts immers vermoeden dat u instemt met een transfusie!