

0000/163/4 - © GZA - augustus 2012



Ziekenhuizen
GasthuisZusters Antwerpen
Sint-Augustinus
Sint-Vincentius
Sint-Jozef

Wat u moet weten over MRSA bij uw kindje

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. 03 443 30 11
fax 03 440 43 74

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. 03 285 20 00
fax 03 239 23 23

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. 03 444 12 11
fax 03 444 13 11

www.gzaziekenhuizen.be
GasthuisZusters
Antwerpen



patiënteninformatie

MRSA, wat is dat?

Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen in grote aantallen voorkomt op de huid en in de neus. Gewoonlijk veroorzaakt de Staphylococcus aureus geen probleem. Toch kan er een infectie ontstaan bij een wonde of bij verminderde weerstand.

Deze infectie geneest in principe vanzelf. Toch is het soms nodig ze te behandelen met antibiotica. Sommige stafylokokken zijn echter niet meer gevoelig voor de gebruikelijke antibiotica. We noemen ze: Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA).

Een MRSA is dus eigenlijk een gewone Staphylococcus aureus die niet goed reageert op de gebruikelijke antibiotica. De bacterie veroorzaakt niet vaker en geen ernstiger infecties dan de gewone Staphylococcus aureus.

Screening

Op campus Sint-Augustinus screenen we systematisch bij een externe opname en iedere woensdag. Op campus Sint-Jozef en Sint-Vincentius enkel bij een externe opname. Hiervoor nemen we bij uw kindje een wisser. Dit is een soort wattenstokje waarmee we een uitstrijkje nemen van het slijmvlies van de neus en het perineum (bij de anus). Na twee dagen weten we of de kweken positief zijn, en of uw kindje drager is van de MRSA.

Maatregelen

Als uw kindje positief werd bevonden, nemen we een aantal bijkomende maatregelen om de verspreiding van bacteriën naar andere patiënten te voorkomen.

Beste ouder(s),

Uw kindje werd opgenomen op onze dienst neonatologie en draagt mogelijk een MRSA-bacterie. Wij begrijpen dat dit voor u een aangrijpende gebeurtenis is. Daarom vullen wij de mondelinge informatie graag aan met deze brochure zodat u alle informatie over deze bacterie rustig kunt nalezen.

Wanneer u na het lezen nog vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om deze met de artsen of de verpleegkundigen te bespreken.

Dit betekent dat ziekenhuismedewerkers bij de verzorging van uw kindje handschoenen en een gele schort dragen. Als ouder vragen wij ook u om hetzelfde te doen. Na elke verzorging of handeling wordt deze schort weggegooid in de blauwe vuilzak en worden de handen en onderarmen goed ontsmet.

Wanneer uw kindje in een gesloten couveuse ligt, vormt deze reeds een isolatie op zich. Het is mogelijk (maar niet noodzakelijk) dat we uw kindje verplaatsen naar een aparte box. Ligt uw kindje echter op een open tafel of in een bedje, dan leggen we het wel in afzondering.

Contact met andere diensten en/of medewerkers gebeurt enkel wanneer dit strikt noodzakelijk is.

Behandeling

Ontsmetting van de neus:

We behandelen uw kindje met een antibacteriële neuszalf, 3 maal per dag gedurende 5 dagen.

Ontsmetting van de huid en het haar:

Uw kindje behandelen we één maal per dag gedurende vijf dagen met een antiseptische zeep.

Na deze eerste behandeling worden er, volgens schema, controlewissers genomen. Wanneer deze opnieuw een positief resultaat geven, wordt de behandeling herstart. Pas na drie opeenvolgende negatieve resultaten kan de isolatie opgeheven worden.

De kans bestaat altijd dat uw kindje (zelfs na 3 negatieve resultaten) opnieuw positief bevonden wordt. We gaan dan weer van start met isolatie en behandeling.

Het is mogelijk dat wij ook aan u als ouder vragen om u te laten screenen en eventueel een behandeling te volgen.

Bezoek

De normale bezoekregels blijven gelden, d.w.z. handen/onderarmen wassen en ontsmetten voor elk bezoek!

Bezoekers moeten geen schort dragen maar mogen niet aan de kindjes komen. Na het bezoek vragen wij hen om hun handen/onderarmen te ontsmetten en om de dienst onmiddellijk te verlaten. We raden aan om bezoek zo veel mogelijk te beperken.

Knuffelen

U mag uw kindje vastnemen op voorwaarde dat u een schort draagt. U kunt ook verder kangoeroëën en borstvoeding geven, mits enkele aanvullende maatregelen. Wij vragen dan van u een goede handhygiëne en contact met andere ouders te vermijden.

In het geval van een epidemie kan het ziekenhuis steeds een ander beleid voeren.

Maatregelen voor thuis

Gezonde medebewoners hoeven niet bang te zijn voor een met MRSA besmette persoon. Wanneer uw kindje echter samenwoont met vatbare personen (vb. kinderen jonger dan 12 jaar), moet u extra aandacht schenken aan een goede handhygiëne. Dit wil zeggen: handen wassen na gebruik van toilet, na verschonen van de pampers, na het snuiten van de neus en voor en na het eten.

Bij een nieuwe opname in het ziekenhuis zal uw kindje een nieuwe screening ondergaan.