

Apotheek

- STERIEL KOMPRES 5 x 5 cm
- STEREL KOMPRES 10 x 20 cm
- NIET-INKLEVENDVERBAND
type Novopad / Melolin
- MEPORE 9 x 20 cm
- MEPORE 9 x 10 cm
- MEPORE 6 x 7 cm
- TEGADERM FILM
- TEGADERM + PAD
- FIXOMULL
- ELASTISCHE WINDEL 10 x 4 cm
- ELASTISCHE WINDEL 5 X 4 cm
- ABSORBEREND KOMPRES 10 x 20 cm
- WINDELS 8 cm
-
-

00004055 - © GZA - februari 2022

Losgescheurde huid of skin tears

campus Sint-Augustinus
Oosterveldlaan 24
2610 Wilrijk
tel. + 32 3 443 30 11

campus Sint-Vincentius
Sint-Vincentiusstraat 20
2018 Antwerpen
tel. + 32 3 285 20 00

campus Sint-Jozef
Molenstraat 19
2640 Mortsel
tel. + 32 3 444 12 11

BTW BE 0428.651.017 - RPR Antwerpen
gzaziekenhuizen@gza.be
www.gzaziekenhuizen.be

Besteed aandacht aan het volgende:

Bij roodheid, zwelling, pijn, warmte of vuil beslag is er mogelijk een infectie. Raadpleeg je huisarts voor een controle van de wonde.

Skin tear zonder weefselverlies

De wonde werd verzorgd met een siliconenverband (type Mepitel® One).

Dat verband mag een zevental dagen ter plaatse blijven. Als het kompres (op het siliconenverband) vuil is, moet je het vervangen.

Na 10 dagen mag je het siliconenverband verwijderen met fysiologisch water (vrij te verkrijgen in de apotheek of warenhuis).

Indien nodig kan je dan nogmaals een siliconenverband aanbrengen gedurende een drietal dagen tot wanneer er een volledige wondgenezing is.

Skin tear met gedeeltelijk weefselverlies

De wonde werd verzorgd met een siliconenverband (type Mepitel® One) en een hydrogel (type Flamigel®). Het siliconenverband dient acht dagen ter plaatse te blijven. Je dient dagelijks het siliconenverband te reinigen met fysiologisch water om er dan een nieuwe laag hydrogel op aan te brengen. Vervolgens kan je de wonde afdekken met een niet-inklevend verband en een zwachtel of tubulair verband.

Skin tear met volledig weefselverlies

De wonde werd verzorgd met een absorberend verband (type Mepilex®). Dat verband mag ter plaatse blijven tot het verzadigd is. Het verband dient men te vervangen bij verzadiging. Maximum drie à vier dagen ter plaatse laten.

Beste mevrouw, meneer

Je kwam op spoedgevallen met een wonde die ontsmet en verzorgd werd.

Met deze folder willen wij je graag helpen om de wonde thuis zo goed mogelijk verder te verzorgen.

Indien je de wonde niet zelf kan verzorgen, kan je steeds beroep doen op een thuisverpleegkundige (via je ziekenfonds of op zelfstandige basis) of op je huisarts.